

Aktuelle wissenschaftliche Literatur zur Anthroposophischen Medizin (publiziert 2005 und 2006)

Die folgende Literaturliste wurde erstellt durch eine Umfrage bei Instituts- und Länderrepräsentanten des Research Council der Sektion für Anthroposophische Medizin. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Noch fehlende Literatur bitten wir elektronisch zu nennen an:

anthromedlit@ifaemm.de

1. Übersichtsarbeiten siehe Nr. 57-62, 67
1. Auerbach L, Dostal V, Václavik-Fleck I, Kubista E, Rosenberger A et al: Signifikant höherer Anteil aktivierter NK-Zellen durch additive Misteltherapie bei chemotherapierten Mamma-CA-Patientinnen in einer prospektiven randomisierten doppelblinden Studie. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 543-54.
2. Augustin M, Bock PR, Hanisch J, Karasmann M, Schneider B: Safety and efficacy of the long-term adjuvant treatment of primary intermediate- to high-risk malignant melanoma (UICC/AJCCstage II and III) with a standardized fermented European mistletoe (*Viscum album L.*) extract: Results from a multicenter, comparative, epidemiological cohort study in Germany and Switzerland. *Arzneimittel -Forschung /Drug Research* 2005;55(1):38-49.
3. Baars E, Adriaansen-Tennekes R, Eikmans K: Sicherheit von homöopathischen Präparaten zur subkutanen Injektion: Eine Dokumentation ärztlicher Erfahrungen. *Der Merkurstab* 2005;1:12-17.
4. Baars E, van der Bie G, Blomaard P, Bos A, Huber M, et al. Het vraagstuk van Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie. Het wat, hoe en waarom van geesteswetenschappelijk onderzoek. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2006.
5. Baars E. De bijdrage van de antroposofische eerstelijnszorg aan de vermindering van de 'Burden of disease' in Nederland. Een explorerende pilotstudy. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2005.
6. Baars E: De bijdrage de antroposofische eerstelijnszorg aan de vermindering van de 'Burden of disease' in Nederland. Een explorerende pilotstudy. *Tijdschrift Antroposofische Geneeskunst* 2005;35:26-29.
7. Baars EW, Adriaansen-Tennekes R, Eikmans KJ: Safety of homeopathic injectables for subcutaneous administration as used in Homeopathic and Anthroposphic Medicine. A documentation of the experience of prescribing practitioners. *J Altern Complement Med* 2005;11(4):609-616.
8. Baars EW, De Bruin A: The effect of Gencydo® injections on hay fever symptoms: a Therapeutic causality report (TCR). *J Altern Complement Med* 2005;11(5):863-869.
9. Baars T, Adriaansen R, Huber M, Wohlers J: Milchqualität und menschliche Gesundheit, Gibt es Unterschiede in der Erzeugung? *Lebendige Erde* 2005;6:42-45.
10. Baumgartner S, Flückiger H, Jäggy C, Schaller G, Shah-Rossi D et al: Untersuchungen des Iscador-Maschinenprozesses in Modellsystemen der Zytotoxikologie und Phytopathologien. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 169-79.

11. Baumgartner S, Guggisberg AG: Kommentar zu: Basophilendegranulation, dritter Akt: Homöopathie und Basophilenreaktion - weniger klar, als manche das gerne hätten. Belon B. et al. *Inflamm Res* 2004;53:181–188. *Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd* 2005;12(1):52-54.
12. Baumgartner S: Reproductions and reproducibility in homeopathy: dogma or tool? *J Altern Complement Med* 2005;11(5):771-772.
13. Bertschi I, Collomb M, Rist L, Eberhard P, Sieber R, Butikofer U, Wechsler D, Folkers G, von Mandach U: Maternal dietary Alpine butter intake affects human milk: fatty acids and conjugated linoleic acid isomers. *Lipids* 2005;40(6):581-587.
14. Binder M, Baumgartner S, Thurneysen A: The effects of a 45x potency of arsenicum album on wheat seedling growth -- a reproduction trial. *Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd* 2005;12(5):284-291.
15. Brizzi M, Lazzarato L, Nani D, Borghini F, Peruzzi M, Betti L: A biostatistical insight into the As(2)O(3) high dilution effects on the rate and variability of wheat seedling growth. *Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd* 2005;12(5):277-283.
16. Buechi S, Vogelín R, von Eiff MM, Ramos M, Melzer J: Open trial to assess aspects of safety and efficacy of a combined herbal cough syrup with ivy and thyme. *Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd* 2005;12(6):328-332.
17. Büssing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartsch F, Soto-Vera D, Fronk EM, Gmeindl M, Stein GM: Prevention of surgery-induced suppression of granulocyte function by intravenous application of a fermented extract from *Viscum album L.* in breast cancer patients. *Anticancer Res* 2005;25(6C):4753-4757.
18. Büssing A, Matthiessen PF, Ostermann T: Engagement of patients in religious and spiritual practices: confirmatory results with the SpREUK-P 1.1 questionnaire as a tool of quality of life research. *Health Qual Life Outcomes* 2005;3:53.
19. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF: Role of religion and spirituality in medical patients: confirmatory results with the SpREUK questionnaire. *Health Qual Life Outcomes* 2005;3(1):10.
20. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF: Search for meaningful support and the meaning of illness in German cancer patients. *Anticancer Res* 2005;25(2B):1449-1455.
21. Carlsson M, Arman M, Backman M, Flatters U, Hatschek T, Hamrin E: A five-year follow-up of quality of life in women with breast cancer in anthroposophic and conventional care. *eCam* 2006.
22. Carlsson M, Arman M, Backman M, Hamrin E: Coping in women with breast cancer in complementary and conventional care over 5 years measured by the mental adjustment to cancer scale. *J Altern Complement Med* 2005;11(3):441-447.
23. Cysarz D, von Bonin D, Heusser P, Moser M, Bettermann H: Wirkungen von Sprachtherapie auf die kardiorespiratorische Interaktion, Teil I: Synchronisation durch Hexameter-Rezitation. *Der Merkurstab* 2005;58(2):98-105.
24. Eggenschwiler J, Patrignani A, Ramos MH, Rehrauer H, Rist L et al. Gene Expression Profiles of Different Breast Cancer Cells Compared with their Responsiveness to Fermented Mistletoe (*Viscum album L.*). Extracts Iscador from Oak (*Quercus*), Pine (*Pinus*), White Fir (*Abies*) and Apple Tree (*Malus*) in vitro. In: Proceedings of the International Conference on the Mode of Action of Iscador®. Dornach: 2006 S. 483.
25. Enesel MB, Acalovschi I, Grosu V, Sbarcea A, Rusu C, Dobre A, Weiss T, Zarkovic N: Perioperative application of the *Viscum album* extract Isorel in digestive tract cancer patients. *Anticancer Res* 2005;25(6C):4583-4590.
26. Evans M, Zimmermann P: Internationale prospektive Beobachtungsstudie zur Verschreibung Anthroposophischer Arzneimittel; Dokumentation des Therapieerfolgs durch Patient und Arzt. *Der Merkurstab* 2005;58:88-97.

27. Floistrup H, Swartz J, Bergstrom A, Alm JS, Scheynius A, van Hage M, Waser M, Braun-Fahrlander C, Schram-Bijkerk D, Huber M, et al: Allergic disease and sensitization in Steiner school children. *J Allergy Clin Immunol* 2006;117(1):59-66.
28. Girke M, Zerm R, Munda V, Kröz M: Therapie einer E. coli. Sepsis unter alleiniger anthroposophischer Medikation. *Der Merkurstab* 2005;58:212-215.
29. Goede zorg. Ethische en methodische aspecten. Een antroposofische benadering van kinderen jeugdpsychiatrie en zorg voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Baars E (Hrsg). Zeist: Uitgeverij Christofoor; 2005.
30. Goede zorg. Ethische en methodische aspecten. Een antroposofische benadering van kinderen jeugdpsychiatrie en zorg voor mensen met ontwikkelingsstoornissen, tweede druk. Zeist: Uitgeverij Christofoor; 2006.
31. Gorter RW, Butorac M, Cobian EP: Ausmaß der Resorption von Kupfer aus kupferhaltigen Dermatika. *Der Merkurstab* 2005;58:216-220.
32. Gorter RW, Butorac M, Cobian EP: Cutaneous resorption of lead after external use of lead-containing ointments in volunteers with healthy skin. *Am J Ther* 2005;12(1):17-21.
33. Greif D: Kunst- und Bewegungstherapie in der Sekundärprävention von Brustkrebs, aufgezeigt am Beispiel der Heileurythmie von Rudolf Steiner - Eine Pilotstudie über psychologische und physiologische Wirkungen. [Diplomarbeit] 2005; Universität Klagenfurt.
34. Grossarth-Maticsek R, Ziegler R.: Randomisierte Kohortenstudien im Matched-Pair-Design zur Misteltherapie (Iscador) bei gynäkologischen Karzinomen. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 611-23.
35. Guggisberg AG, Baumgartner SM, Tschopp CM, Heusser P: Replication study concerning the effects of homeopathic dilutions of histamine on human basophil degranulation in vitro. *Complement Ther Med* 2005;13(2):91-100.
36. Gwehenberger B, Rist L, Huch R, von Mandach U: Effect of *Bryophyllum pinnatum* versus fenoterol on uterine contractility. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 2004;113:164-171.
37. Hamre HJ, Fischer M, Heger M, Riley D, Haidvogel M, Baars E, Bristol E, Evans M, Schwarz R, Kiene H: Anthroposophic therapy of respiratory and ear infections. *Wien Klin Wochenschr* 2005;117(13-14):500-501.
38. Hamre HJ, Fischer M, Heger M, Riley D, Haidvogel M, Baars E, Bristol E, Evans M, Schwarz R: Anthroposophische vs. konventionelle Therapie bei akuten Ohr- und Atemwegsinfekten: eine prospektive Outcomes-Studie. *Der Merkurstab* 2005;58(3):172-184.
39. Hamre HJ, Glockmann A, Kienle GS, Siemers P, Ziegler R, et al: Abschlussbericht: Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts Anthroposophische Medizin der Innungskrankenkasse Hamburg. Freiburg i.Br.: Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie; 2005, 537 S.
40. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Träger Willich SN, Kiene H: Use and safety of anthroposophic medicines in chronic disease: a two-year prospective analysis. [In Press] *Drug Safety* 2006.
41. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H: Health costs in anthroposophic therapy users: a two-year prospective cohort study. *BMC Health Serv Res* 2006;6:65.
42. Heusser P, Braun SB, Bertschy M, Burkhard R, Ziegler R, Helwig S, van Wegberg B, Cerny T: Palliative in-patient cancer treatment in an anthroposophic hospital: II. Quality of life during and after stationary treatment, and subjective treatment benefits. *Forsch Komplementarmed* 2006;13(3):156-166.

43. Heusser P, Braun SB, Ziegler R, Bertschy M, Helwig S, van Wegberg B, Cerny T: Palliative in-patient cancer treatment in an anthroposophic hospital: I. Treatment patterns and compliance with anthroposophic medicine. *Forsch Komplementarmed* 2006;13(2):94-100.
44. Heusser P, Stutz M, Haerberli A: Does homeopathically potentized antimony stimulate coagulation? A summary of previous findings and results of an in vitro pilot study by means of thrombelastography. *J Altern Complement Med* 2005;10:829-834.
45. Huber MAS, Adriaansen-Tennekes R, de Wit J, Baars EW, Baars T. Louis Bolk Institute's 2005 Milk Study, A pilot study in search of parameters for quality and health. In: Frick: 1st FQH Scientific Conference; 2005. Abstract.
46. Huber MAS, Adriaansen-Tennekes R, de Wit J, Baars EW. The 2005 Louis Bolk Milk Study, A pilot study in search of parameters for quality and health. *Biofach* 16-17 Febr 2006; 2006.
47. Huber R, Rostock M, Goedl R, Ludtke R, Urech K, Klein R: Immunologic effects of mistletoe lectins: a placebo-controlled study in healthy subjects. *J Soc Integr Oncol* 2006;4(1):3-7.
48. Huber, M. A. S., Adriaansen-Tennekes, R., van de Vijver, L. P. L. Verantwoorde en communiceerbare gezondheidsargumenten bij biologische producten. 2006. www.Louisbolk.nl/publicaties
49. Huyke C, Laszczyk M, Scheffler A, Ernst R, Schempp CM: [Treatment of actinic keratoses with birch bark extract: a pilot study]. *J Dtsch Dermatol Ges* 2006;4(2):132-136.
50. Jachertz N: Bewertung von Therapien. "Korridor der Vernunft". *Deutsches Ärzteblatt* 2005;102:268-269.
51. Jeschke E, Ostermann T, Matthes H: EVAMED - a prescription-based electronic system for reporting. *Focus Alternat Complement Ther* 2005;10:42.
52. Kiene H, Kienle GS, Schon-Angerer T: Bias in meta-analysis. *Homeopathy* 2006;95(1):54.
53. Kiene H, Kienle GS, Schon-Angerer T: Failure to exclude false negative bias: a fundamental flaw in the trial of Shang et al. *J Altern Complement Med* 2005;11(5):783.
54. Kiene H, Ollenschlager G, Willich SN: Pluralism in medicine--pluralism or therapeutic evaluation?. *Z Ärztl Fortbild Qualitätssich* 2005;99(4-5):261-262.
55. Kiene H: What is cognition-based medicine? *Z Ärztl Fortbild Qualitätssich* 2005;99(4-5):301-306.
56. Kienle GS, Hamre HJ, Portalupi E, Kiene H. Verbesserung der Qualität therapeutischer Einzelfallberichte und Fallserien in der Onkologie. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 627-34.
57. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU. *Anthroposophic Medicine: Effectiveness, Utility, Costs, Safety*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag; 2006, 351 S.
58. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU. *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Beurteilung von Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit auf der Grundlage eines Health Technology Assessment Berichts*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag; 2006, 355 S.
59. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU. *Health Technology Assessment Bericht Anthroposophische Medizin*. Erstellt im Rahmen des Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) des Schweizer Bundesamtes für Sozialversicherung. Bad Krozingen: Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie e. V.; 2005, 202 S.
60. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU: *Anthroposophische Medizin: Health Technology Assessment Bericht - Kurzfassung*. *Forsch Komplementärmed* 2006;13(Suppl 2):7-18.
61. Kienle GS, Kiene H. *Klinische Studien zur anthroposophischen Misteltherapie - Eine aktuelle Übersicht*. In: Streit E, Rist L (Hrsg): *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang AG; 2006 S. 115-50.

62. Kienle GS, Kiene H. Kontrollierte klinische Studien zur Misteltherapie der Krebserkrankung. Eine systematische Übersicht. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 405-21.
63. Kienle GS, Kiene H: Zur Qualitätssicherung von Einzelfallberichten und Fallserien in der Onkologie. Dtsch Zschr Onkol 2006;38(2):62-65.
64. Kienle GS: Gibt es Gründe für pluralistische Evaluationsmodelle? Limitierungen der randomisierten klinischen Studie. Z Ärztl Fortbild Qualitätssich 2005;99(4-5):289-294.
65. Kienle GS: Rezension zu: Majorek M et al.: Heileurythmie beim Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Der Merkurstab 2005;58(1):64-65.
66. Kienle GS: Stiftung Warentest: "Die andere Medizin". Evidenz- oder Eminenz-basiert? Deutsches Ärzteblatt 2005;102(48):3310.
67. Kienle, G. S. Wissenschaftliche Informationsseite zur Misteltherapie. 2005.
<http://www.wissenschaft.mistel-therapie.de>
68. Knöpfel-Sidler F, Viviani A, Rist L, Hensel A: Human cancer cells exhibit in vitro individual receptiveness towards different mistletoe extracts. Pharmazie 2005;60(6):448-454.
69. Kröz M, Brauer D, Pickartz H, Girke M. Misteltherapie bei einem Patienten mit Pleuramesotheliom - Eine Kasuistik. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 451-63.
70. Kröz M, Girke M: Zur Polarität von Lupus erythematoses und Sklerodermie auf der Grundlage des geisteswissenschaftlichen Verständnisses der Erkrankungen aus dem rheumatoiden Formenkreis. Der Merkurstab 2005;58:8-17.
71. Kröz M, Heckmann C, Matthes H, Broder vL, Zerm R, Brauer D, Reif M, Girke M: [Reduction of endogenous regulation in internal medicine patients]. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2005;12(6):333-341.
72. Kröz M, Reif M, Zerm R, von Laue HB, Brauer D et al. Results of a Discrimination Analysis between Patients with Breast- and Colon Carcinoma. In: Hohenberger W (Hrsg): Deutscher Krebskongress. Berlin: Aviso Verlagsgesellschaft mbH; 2006.
73. Kröz M, Zerm R, Brauer D, Kirschhof M, Reif M, von Laue H, Matthes H: Neue Inventare zur Erfassung des Wochen-State von endogener Regulation und innerer Kohärenz bei Krebspatienten. Med Klin 2005;100:42.
74. Kuehn JJ: Misteltherapie bei malignen Lymphomen - Neue Erkenntnisse und Erfahrungen im Rahmen einer prospektiven Kasuistikserie bei Patienten mit folliculärem Non-Hodgkin-Lymphom. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 477-89.
75. Kummeling I, de Bont C, Thijs C, et al. House dust endotoxin in the homes of families with an anthroposophic lifestyle. [In Press] Indoor Air 2006.
76. Kummeling I, Stelma F, de Bont C, Thijs C, Huber M et al. House dust in the homes of families with an anthroposophic lifestyle. In: van Wijk RG (Hrsg). XXIII EAACI Congress 12-16 June 2004. Stockholm: European Association of Allergology and Clinical Immunology; 2004. Abstract 125.
77. Kummeling I, Stelma F, de Bont C, Thijs C, Huber M et al. House dust in the homes of families with an anthroposophic lifestyle. In: werking en Bijwerking, 29ste WEON Symposium 10 en 11 Juni 2004. Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum; 2004. Abstract 154.
78. Kummeling I, Thijs C, Penders J, Snijders BE, Stelma F, Reimerink J, Koopmans M, Dagnelie PC, Huber M, Jansen MC, et al. Etiology of atopy in infancy: the KOALA Birth Cohort Study. Pediatr Allergy Immunol 2005;16(8):679-684.

79. Kummeling I, Thijs C, Stelma F, Huber M, Brandt PA, Dagnelie PC: Do parents with an atopic family history adopt a 'prudent' lifestyle for their infant? (KOALA Study). *Clin Exp Allergy* 2006;36(4):489-494.
80. Kummeling I, Thijs C, Stelma F, Huber M, van den Brandt PA, Dagnelie PC: Does a family history of atopy lead to different lifestyle choices? *J Allergy Clin Immunol* 2005;8(Suppl 1):Abstract 17
81. Matthes B, Fritz P, Mürdter TE, Kröz M, von Laue H et al: Untersuchungen zu Immunreaktion und klinischem Outcome nach intraläsionaler Viscumapplikation bei Kolonkarzinom. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 491-8.
82. Matthes H, Schad F, Buchwald D, Schenk G: Endoscopic ultrasound-guided fine-needle injection of viscum album L. (mistletoe; Helixor M) in the therapy of primary inoperable pancreas cancer: a pilot study. *Gastroenterology* 2005;128(4 Suppl 2):A-433.
83. Matthiessen PF: Die Therapieentscheidung des Arztes. *Z Ärztl Fortbild Qualitätssich* 2005;99:269-273.
84. Mocka S, Wellhausen F, Meyer U: Anwendungsbeobachtung Wala Echinacea Quarz comp. Augentropfen. *Der Merkurstab* 2005;58:300-301.
85. Mocka S, Wellhausen F, Meyer U: Anwendungsbeobachtung WALA Meteoreisen Globuli velati. *Der Merkurstab* 2005;58:42-43.
86. Molassiotis A, Fernandez-Ortega P, Pud D, Ozden G, Scott JA, Panteli V, et al.: Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. *Ann Oncol* 2005;16(4):655-663.
87. Münstedt K, von Georgi R: [Unconventional cancer therapies--comparisons of attitudes and knowledge between physicians in Germany and Greece]. *Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd* 2005;12(5):254-260.
88. Orhan DD, Kupeli E, Yesilada E, Ergun F: Anti-inflammatory and antinociceptive activity of flavonoids isolated from *Viscum album ssp. album*. *Z Naturforsch [C]* 2006;61(1-2):26-30.
89. Ostermann T, Büssing A, Beer AM, Matthiessen PF: The Herdecke Questionnaire on Quality of Life (HLQ): validation of factorial structure and development of a short form within a naturopathy treated in-patient collective. *Health Qual Life Outcomes* 2005;3(1):40.
90. Paaschen D: Gesundheit im Senium, endogene Regulation und vegetative Konstitution bei hochbetagten Frauen. Universität Witten / Herdecke 2005.
91. Plangger N, Rist L, Zimmermann R, von Mandach U: Intravenous tocolysis with *Bryophyllum pinnatum* is better tolerated than beta-agonist application. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006;124(2):168-172.
92. Ramos M, Roth HW: Konjunktivitis simplex beim Kontaktlinsenträger. *Der Augenspiegel* 2005;51:1-3.
93. Rist L: *Bryophyllum* - ein pflanzlicher Wehenhemmer mit Potenzial. *Weleda Ärzteforum* 2006;16:3-4.
94. Rist L: *Bryophyllum*, ein pflanzlicher Wehenhemmer mit Potenzial. *Quinte* 2005;13:17-20.
95. Rist L: Die Bedeutung der Evidenz für die Forschung am Paracelsus-Spital Richterswil. In: Streit E, Rist L (Hrsg): Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin. Bern: Peter Lang AG; 2006 S. 37-48.
96. Rist L: The consequences of thinking about evidence in natural sciences. In: Proceeding of the European Workshop Moving Worldviews. Reshaping sciences, policies and practices for Endogenous Sustainable Development. 28 - 30 November. Soesterberg, The Netherlands: 2005.

97. Rist M, Rist L: Zu den biologisch-dynamischen Spritzpräparaten und zur Gentechnologie. In: Dokumentarband zur Landwirtschaftlichen Tagung vom 2. - 5.2.2005 am Goetheanum "Landwirtschaft und Kosmos".Dornach: Sektion für Landwirtschaft der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft; 2005 S. 149-58.
98. Saller R, Kramer S, Iten F, Melzer J: Unerwünschte Wirkungen der Misteltherapie bei Tumorpatienten - Eine systematische Übersicht. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung.Essen: KCV Verlag; 2005 S. 367-403.
99. Schad F, Hars O, Tabali M, Lemmens HP, Matthes H: Retrospektive Untersuchung zur Misteltherapie bei Patienten mit kolorektalem Karzinom am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe 1/1996 - 6/2002 - Eine Zwischenauswertung. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung.Essen: KCV Verlag; 2005 S. 579-90.
100. Scheer R, Bauer R, Becker H et al. (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KVC Verlag; 2005, 662 S.
101. Schink M, Glaser F, Scheuerecker H, Tröger W, Goyert A: Zusammenhang der Natürlichen Killerzellaktivität von Krebspatienten mit deren klinischen Verlauf unter Misteltherapie - Ergebnisse einer prospektiven einarmigen Studie. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung.Essen: KCV Verlag; 2005 S. 591-600.
102. Schink M, Tröger W, Goyert A, Scheuerecker H, Selbmann HK, Glaser F: Zusammenhang der NK-Zellaktivität gegen autologe Tumor- und K562-Zellen mit dem klinischen Verlauf unter Misteltherapie. Forsch Komplementärmed 2006;13:147-155.
103. Schram D, Doekes G, Boeve M, Douwes J, Riedler J, Ublagger E, von Mutius E, Budde J, Pershagen G, Nyberg F, et al: Bacterial and fungal components in house dust of farm children, Rudolf Steiner school children and reference children--the PARSIFAL Study. Allergy 2005;60(5):611-618.
104. Schram-Bijkerk D, Doekes G, Douwes J, Boeve M, Riedler J, Ublagger E, von Mutius E, Benz MR, Pershagen G, van Hage M, et al: Bacterial and fungal agents in house dust and wheeze in children: the PARSIFAL study. Clin Exp Allergy 2005;35(10):1272-1278.
105. Schramm H: Comparison of the impact of pro- and antiinflammatory immune processes at the two immune-deviated sites, eye and solid tumor and possible consequences for the antitumoral therapy with fever inducers. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2005;12(1):37-46.
106. Streit E, Rist L (Hrsg): Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin, Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin. Bern: Peter Lang AG; 2006, 303 S.
107. Stumpf C, Rieger S, Schietzel M: Retrospektive Untersuchung zur Therapie mit Mistelextrakten bei Mammakarzinom. Dtsch Zschr Onkol 2005;37:106-113.
108. Tautz C, Längler A: Komplementäre Therapie bei krebskranken Kindern aus Sicht der Eltern und der Ärzte. Pädiat prax 2006;67:451-462.
109. Tautz C: Die Krebskrankheit des Kindes. In: Fintelmann V (Hrsg): Onkologie auf anthroposophischer Grundlage.Loseblatt/Ausgabe.Stuttgart: Verlag J.M.Mayer; 2004 S. 1-10.
110. Therkluson T, Sherwood P: Patients' experience of the external therapeutic application of ginger by anthroposophically trained nurses. Indio-Pacific Journal of Phenomenology 2005;4:1-11.
111. Tölg M, Antonu A, Reiss B, Ramos M: Lebensqualität von Tumorpatienten unter begleitender Misteltherapie. Schweiz Zschr GanzheitsMed 2005;17:1-6.
112. Tölg M, Reiss B, Antonu A: Chemotherapie mit begleitender Misteltherapie. Comed 2005;5:1-6.

113. Tölg M: Anwendungsbeobachtung. Der Merkurstab 2005;58:43-47.
114. Urech K, Buessing A, Thalmann G, Schaefermeyer H, Heusser P: Antiproliferative effects of mistletoe (*Viscum album* L.) extract in urinary bladder carcinoma cell lines. *Anticancer Res* 2006;26(4B):3049-3055.
115. Urech K, Schaller G, Jaggy C: Viscotoxins, mistletoe lectins and their isoforms in mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador. *Arzneimittelforschung* 2006;56(6A):428-434.
116. Urech K, Scher JM, Hostanska K, Becker H: Apoptosis inducing activity of viscin, a lipophilic extract from *Viscum album* L. *J Pharm Pharmacol* 2005;57:101-109.
117. Urech K, Scher JM, Hostanska K, Becker H: Triterpene der Mistel (*Viscum album*) in der "leimartigen Substanz" Viscin und ihre antiproliferative Wirkung. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 133-44.
118. van der Bie G. Immunology. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2006.
119. van Tellingen C. Pharmacology. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2006.
120. von Bonin D: Wirkungen von Sprachtherapie auf die kardiorespiratorische Interaktion. Teil II: Menschenkundliche Gesichtspunkte. *Der Merkurstab* 2005;58(3):185-196.
121. von Ditfurth AC: Pilotstudie zur Verträglichkeit, Sicherheit und Dosisfindung eines Extrakts aus *Tormentillae rhizoma* bei aktiver *Colitis ulcerosa*. [Inaugural-Dissertation] 2005; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. 84 S.
122. von Hagens A, Loewe-Mesch A, Kuehn JJ, Abel U, Gerhard I: Prospektive kontrollierte nicht randomisierte Machbarkeits-Studie zu einer postoperativen simultanen Mistel-/Chemotherapie bei Patientinnen mit Mammakarzinom - Ergebnisse zu Rekrutier- und Randomisierbarkeit, Immunparametern, Lebensqualität und Verträglichkeit. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 567-78.
123. von Mandach U, Rist L: Bryophyllum, ein wirksames pflanzliches Präparat zue Wehenhemmung. In: Streit E, Rist L (Hrsg): Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin. Bern: Peter Lang AG; 2006 S. 189-92.
124. von Mandach U, Rist L: Bryophyllum: Wirksamkeit und Verträglichkeit im Vergleich zu synthetischen Wehenhemmern. *Zschr Phytother* 2005;5(5):32.
125. Walchli C, Baumgartner S, Bastide M: Effect of low doses and high homeopathic potencies in normal and cancerous human lymphocytes: an in vitro isopathic study. *J Altern Complement Med* 2006;12(5):421-427.
126. Wellhausen F, Mocka S, Meyer U: Anwendungsbeobachtung WALA Mundbalsam. *Der Merkurstab* 2005;58:126-128.
127. Zerm R, Cysarz D, Kröz M, Petitjean T, Girke M: Phase coordination ratio (PCR) and total Coordination of heart rate and respiration in healthy people. *Sleep Medicine* 2005;6(Suppl 2):198-199.
128. Zerm R, Kröz M, Matthes H: Intravenöse Misteltherapie zu einer Ardan-Chemotherapie bei einer Patientin mit metastasiertem Kolonkarzinom. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H (Hrsg): Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag; 2005 S. 465-76.
129. Zuzak T, Rist L, Eggenschwiler J, Grotzer MA, Viviani A. Paediatric Medulloblastoma Cells are Susceptible to *Viscum Album* (Mistletoe) Preparations. [In Press] *Anticancer Res* 2006.
130. Zuzak T, Rist L, Viviani A, Eggenschwiler J, Mol C, Riegert U, Meyer U: Das Mistelpräparat Iscucin® - Herstellung, Analytik, Wirkung in vitro. *Der Merkurstab* 2004;57(6):467-473.